



GREEN



VYTIŠTĚNO NA
RECYKLOVANÉM PAPIŘE



OBSAH:

SÁZÍME STROMY	4
EKOLOGICKÉ DVEŘE	6
VLASTNOSTI DVEŘÍ DMB GREEN	8
MÍCHEJTE PRVKY DVEŘÍ	14
SKRYTÉ DVEŘE:	
+ 1. SKRYTÉ DVEŘE DMB GREEN ALU '40 S HLINÍKOVÝM KŘÍDLEM:	
DMB GREEN ALU '40 STANDARD	16
DMB GREEN ALU '40 LAK PRIME BÍLÝ	18
DMB GREEN ALU '40 LAK PRIME ČERNÝ	20
DMB GREEN ALU '40 LAK PRIME BÉŽOVÝ	22
DMB GREEN ALU '40 LAK PRIME ANTRACIT	23
TECHNICKÉ INFORMACE DMB GREEN ALU '40	32
+ 2. SKRYTÉ DVEŘE DMB GREEN '50	
DMB GREEN '50 STANDARD	36
DMB GREEN '50 BÍLÝ 9003 MAT	38
TECHNICKÉ INFORMACE DMB GREEN '50	40
+ 3. SKRYTÉ DVEŘE DMB GREEN '40	
DMB GREEN '40 STANDARD	42
DMB GREEN '40 BÍLÝ 9003 MAT	44
TECHNICKÉ INFORMACE DMB GREEN '40	46
NEW! PRINTME	48
PŘÍSLUŠENSTVÍ, KLIKY	50

VY SI KUPUJETE DVEŘE

Jeden strom vyprodukuje za rok tolik kyslíku, kolik člověk spotřebuje za 2 roky, ochlazuje vzduch jako 5 nepřetržitě pracujících klimatizací. Každý hektar lesa pohltí ročně kolem 200 tun oxidu uhličitého. Na druhou stranu jedno auto přemění za hodinu na výfukové plyny tolik kyslíku, kolik ho za stejnou dobu spotřebuje k dýchání 800 lidí. Zavázali jsme se, že za každé prodané dveře z řady DMB Green zasadíme strom. Uvědomujeme si, že to, co nám příroda nadělila, je pomíjivé, znečištění životního prostředí lidskou činností se den ode dne zvyšuje a je jen na nás, jaký svět uvidí další generace. S tímto vědomím jsme zahájili proces sázení stromů a doufáme, že naši zákazníci, povzbuzení nejen spolehlivou kvalitou našich dveří, ale také ekologickými ohledy, nás v těchto aktivitách podpoří.



A MY SÁZÍME STROMY

SÁZENÍM STROMŮ MŮŽEME PŘÍRODĚ VRÁTIT ALESPŮŇ ČÁST ZDROJŮ, KTERÉ ČLOVĚK VYUŽÍVÁ.




O NÁS

DMB je výrobce skrytých dveří, nástěnných posuvných systémů a zatahovacích dveří. Již více než 20 let rozšiřujeme naše portfolio a nabízíme našim klientům nová řešení, která nacházejí uplatnění nejen v domech a bytech soukromých investorů, ale i ve veřejných budovách. Neustále spolupracujeme s architekty a designéry, kteří dbají na to, aby finální vzhled našich dveří odpovídal trendům v interiérovém designu.



Firma Lenode vznikla díky oblibě čisté a jednoduché formy a moderních řešení. Díky plodné spolupráci s interiérovými návrháři a architekty jsme se stali známou značkou, která stále získává nové zákazníky. Za dobu své činnosti získala společnost řadu ocenění souvisejících s designem a architekturou.

EKOLOGIE S DMB



NÍZKÉ EMISE FORMALDEHYDŮ

Dveřní křídla třídy E1 se sníženými emisemi formaldehydů.



CSR - SÁZÍME STROMY

V souladu se zásadou společenské odpovědnosti firem se zavazujeme, že na podporu opatření šetrných k životnímu prostředí zasadíme za každé zakoupené dveře DMB Green jeden strom.



RECYKLACE HLINÍKU

Společáme na vysoce kvalitní, ekologický hliník s nižší uhlíkovou stopou, který je recyklován.



BEZPEČNÝ DŮM

Omezme výskyt škodlivých látek v našem okolí, abychom snížili nebo zcela vyloučili nebezpečí plynoucí z jejich přítomnosti. Stavějme a zařizujeme domy vědomě.



BIO LAKY

Laky jsou vyráběny s ohledem na přírodní prostředí, bez obsahu ropných látek se sníženými emisemi oxidu uhličitého, za použití obnovitelných materiálů.



EKOLOGICKÉ OBALY

Snižování množství a negativního dopadu látek používaných při výrobě obalů na životní prostředí a vznikajících obalových odpadů. Obal je navržen tak, aby umožňoval vícenásobné použití a následnou recyklaci.

P

OSTAVTE BEZPEČNÝ
DŮM


HLINÍKOVÉ DVEŘE

KŘÍDLO





RECYKLACE HLINÍKU

Spoléháme na vysoce kvalitní, ekologický hliník, který je recyklován.




KŘÍDLO BEZ POLODRÁŽKY A S POLODRÁŽKOU

Polodrážka chrání hranu křídla a je zároveň dekorativním prvkem. U varianty bez polodrážky je celá rovina křídla pokryta obkladem, bez viditelného hliníkového rámu.



ŽÁDNÁ POLODRÁŽKA S POLODRÁŽKOU



KŘÍDOVÝ PANEL LAK PRIME

Vysoce kvalitní lak, který nezanechává stopy po prstech, s hlubokým matným nebo lesklým povrchem, který se snadno používá a udržuje. Ve variantě lesklé nebo matné.



UPEVNĚNÍ

Technologie lepení vyvinutá na základě zkušeností jednoho z největších výrobců lepicích materiálů.

ZÁRUBEŇ '40



MAGNETICKÝ ZÁMEK AGB

VYBRANÉ BARVY PŘEKRYTÍ ZÁMKŮ



ŠEDÉ PŘEKRYTÍ

BÍLÉ PŘEKRYTÍ



PŘEKRYTÍ ANTRACIT

ČERNÉ PŘEKRYTÍ

ZAPADACÍ PLECH V BARVÁCH: BÍLÁ, ČERNÁ, ŠEDÁ




KLIKA - VOLITELNÁ STR 50


TRVANLIVOST HLINÍKU

Hliníková skrytá zárubeň se vyznačuje trvanlivostí a odolností proti poškození.

VNITŘNÍ DVEŘE - ZDIVO/SÁDROKARTON




ŽÁDNÁ POODRÁŽKA




S POODRÁŽKOU

VNĚJŠÍ DVEŘE - SÁDROKARTON/ZDIVO



ŽÁDNÁ POODRÁŽKA



S POODRÁŽKOU

ZPRACOVÁNÍ ZÁRUBNĚ A RÁM KŘÍDLA:



STANDARD - PŘÍRODNÍ ANODA



STANDARD - ČERNÁ ANODA



VOLITELNĚ - BÍLÁ
NCS S 0502 - 650Y




VOLITELNĚ - BÉŽOVÁ
NCS S2002-Y50R



VOLITELNĚ - ANTRACIT
NCS S6502-B

2 SKRYTÉ ZÁVĚSY 3D ANSELM BY SIMONSWERK


VYBRANÉ BARVY PŘEKRYTÍ ZÁVĚSŮ




ŠEDÉ PŘEKRYTÍ



BÍLÉ PŘEKRYTÍ



PŘEKRYTÍ ANTRACIT



ČERNÉ PŘEKRYTÍ

DVEŘNÍ KŘÍDLO

KOMPOZITNÍ DESKA

TLOUŠŤKA KŘÍDLA

Deska o standardní tloušťce 40 mm.

40 mm
50 mm

KONEČNÁ ÚPRAVA:

Panel je ideálním podkladem pro dveře natřené nástěnnou barvou.




HMOTNOST

Kompozitní deska je masivní a odolné řešení.



SNADNÉ ZPRACOVÁNÍ


Ideální materiál pro obrábění a montáž kování.



KONEČNÁ ÚPRAVA KŘÍDLA:



STANDARD - SUROVÉ,
PŘIPRAVENÉ K LAKOVÁNÍ




RAL 9003 - VOLITELNĚ

PRINTME®

Možnost personalizace dveřních křídel a jejich sladění s interiérem nebo zvýraznění v místnosti nabízí téměř neomezené možnosti interiérového designu.

MOŽNOSTI POTISKU NA KŘÍDLE:



OZNAČENÍ



VZORY




ABSTRAKCE



OBRAZEK



FOTOGRAFIE



VLASTNÍ PROJEKT*

VÍCE INFORMACÍ STR. 48

ZÁRUBEŇ '50



MAGNETICKÝ ZÁMEK AGB

VYBRANÉ BARVY PŘEKRYTÍ ZÁMKŮ



ŠEDÉ PŘEKRYTÍ

BÍLÉ PŘEKRYTÍ



KLIKA - VOLITELNÁ STR. 50

SÁZÍME STROMY


Každý nákup stromu je korunován vydáním osobního certifikátu. Z důvodu úspory papíru zasiláme certifikát pouze v elektronické podobě.




TRVANLIVOST HLINÍKU

Hliníková skrytá zárubeň se vyznačuje trvanlivostí a odolností proti poškození.

VNITŘNÍ DVEŘE - ZDIVO/SÁDROKARTON



VNĚJŠÍ DVEŘE - ZDIVO/SÁDROKARTON



KONEČNÁ ÚPRAVA ZÁRUBEŇ:



STANDARDNÍ - SUROVÉ RAL 9003 - VOLITELNÉ

3 SKRYTÉ ZÁVĚSY 3D ANSELMII BY SIMONSWERK

VYBRANÉ BARVY PŘEKRYTÍ ZÁVĚSŮ



ŠEDÝ ZÁVĚS S ŠEDÝM PŘEKRYTÍM S LOGEM DMB

BÍLÝ ZÁVĚS S BÍLÝM PŘEKRYTÍM S LOGEM DMB

DVEŘNÍ KŘÍDLO

“POPCORN”


TECHNOLOGIE

Vyvinuto ve spolupráci se společností BASF.




TLOUŠŤKA KŘÍDLA

Deska o standardní tloušťce 40 mm.




PRINTME®

Možnost personalizace dveřních křídel a jejich sladění s interiérem nebo zvýraznění v místnosti nabízí téměř neomezené možnosti interiérového designu.



MOŽNOSTI POTISKU NA KŘÍDLĚ:



OZNAČENÍ

VZORY

ABSTRAKCE



OBRAZEK

FOTOGRAFIE

VLASTNÍ PROJEKT*

VÍCE INFORMACÍ STR. 48

KONEČNÁ ÚPRAVA:

Panel je ideálním podkladem pro dveře natřené nástěnnou barvou.



LEHKOST:



Křídlo typu “popcorn” se sníženým obsahem formaldehydů. O 20 % nižší hmotnost ve srovnání se standardními řešeními.

ÚPRAVA KŘÍDLA:



STANDARD - SUROVÝ, RAL 9003 - VOLITELNĚ
PŘÍPRAVENÝ K
NATŘENÍ



KVALITA:

Dveřní křídlo s velmi vysokými fyzikálními a mechanickými vlastnostmi, které výrazně převyšují standardní dřevotřískové desky.



SNÍŽENÁ HLADINA FORMALDEHIDŮ

Třída E1 se sníženými emisemi formaldehydu.

ZÁRUBEŇ '40



MAGNETICKÝ ZÁMEK AGB

VYBRANÉ BARVY PŘEKRYTÍ ZÁMKŮ



ŠEDÉ PŘEKRYTÍ

BÍLÉ PŘEKRYTÍ





KLIKA - VOLITELNÁ STR. 50



TRVANLIVOST HLINÍKU

Hliníková skrytá zárubeň se vyznačuje trvanlivostí a odolností proti poškození.


VNITŘNÍ DVEŘE - ZDIVO/SÁDROKARTON



VNĚJŠÍ DVEŘE - ZDIVO/SÁDROKARTON




ÚPRAVA ZÁRUBNĚ:



STANDARDNÍ - SUROVÉ RAL 9003 - VOLITELNĚ

3 SKRYTÉ ZÁVĚSY 3D ANSELMİ BY SIMONSWERK

VYBRANÉ BARVY PŘEKRYTÍ ZÁVĚSŮ:



ŠEDÝ ZÁVĚS S ŠEDÝM PŘEKRYTÍM S LOGEM DMB



BÍLÝ ZÁVĚS S BÍLÝM PŘEKRYTÍM S LOGEM DMB



MÍCHEJTE PRVKY DVEŘÍ

VYTVOŘTE SI SVÉ DVEŘE

+ PANEL KŘÍDLA - BAREVNÝ



SUROVÝ

BÍLÝ
MAT

BÍLÝ
LESK

BÉŽOVÝ
MAT

BÉŽOVÝ
LESK

ANTRACITOVÝ
MAT

ANTRACITOVÝ
LESK

ČERNÝ
MAT

ČERNÝ
LESK

+ RÁM KŘÍDLA S POLODRÁŽKOU

RÁM KŘÍDLA BEZ POLODRÁŽKY



PŘÍRODNÍ
ANODA*

BÍLÁ

BÉŽOVÁ

ANTRACITOVÁ

ČERNÁ
ANODA

PŘÍRODNÍ
ANODA*

BÍLÁ

BÉŽOVÁ

ANTRACITOVÁ

ČERNÁ
ANODA

+ ZÁRUBEŇ



PRO
MALOVÁNÍ

PŘÍRODNÍ
ANODA


BÍLÁ

BÉŽOVÁ

ANTRACITOVÁ

ČERNÁ
ANODA

+ ZÁMEK - BARVA PŘEKRYTÍ S LOGEM DMB



BÍLÁ

ŠEDÁ

ANTRACITOVÁ

ČERNÁ

BÉŽOVÁ

+ ZÁVĚS - BARVA PŘEKRYTÍ S LOGEM DMB



BÍLÁ

ŠEDÁ


ANTRACITOVÁ

ČERNÁ

BÉŽOVÁ

* S MOŽNOSTÍ MALOVÁNÍ NÁSTĚNNOU BARVOU BEZ NUTNOSTI ZÁKLADNÍHO NÁTĚRU


SKRYTÉ DVEŘE DMB GREEN ALU '40




STANDARD

MODULY 60 70 80 90

STANDARDNÍ MOŽNOST: výška křídla 1980 mm vnější / 2110 mm vnitřní,
šířka křídla 615 mm, 715 mm, 815 mm a 915 mm



+ DVEŘNÍ KŘÍDLO ALU



KŘÍDLO BEZ POLODRÁŽKY KŘÍDLO - K NATŘENÍ
NÁSTĚNNOU BARVOU, KLIKA PURA - SATÉNOVÝ
CHROM - VOLITELNĚ



KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU - K NATŘENÍ
NÁSTĚNNOU BARVOU, PURA KLIKA - LESKLÝ
CHROM - VOLITELNĚ

+ MAGNETICKÝ ZÁMEK



MAGNETICKÝ ZÁMEK - ŠEDÉ PŘEKRYTÍ
ZAPADACÍ PLECH - ŠEDÝ

+ SKRYTÝ ZÁVĚS




ZÁRUBEŇ A RÁM - PŘÍRODNÍ ANODA S
MOŽNOSTÍ LAKOVÁNÍ NÁSTĚNNOU BARVOU
ZÁVĚS - ŠEDÝ S ŠEDOU KRYTKOU



PREZENTOVANÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

SKRYTÁ ELOXOVANÁ HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ S MOŽNOSTÍ NATÍRÁNÍ NÁSTĚNNOU BARVOU, STŘÍBRNĚ ELOXOVANÁ ZÁRUBEŇ DVEŘNÍHO KŘÍDLA, ROVNĚŽ S MOŽNOSTÍ NATÍRÁNÍ NÁSTĚNNOU BARVOU, DVEŘNÍ KŘÍDLO S HLINÍKOVOU RÁMOVOU KONSTRUKCÍ PŘIPRAVENOU K NATÍRÁNÍ NÁSTĚNNOU BARVOU, DVA ŠEDÉ SKRYTÉ ZÁVĚSY ANSELMI BY SIMONSWERK S ŠEDÝM KRYTÍM S LOGEM DMB, ŠEDÝ ZAPADACÍ PLECH, MAGNETICKÝ ZÁMEK AGB S ŠEDÝM KRYTÍM S LOGEM DMB, ŠEDÉ TĚSNĚNÍ, VOLITELNĚ KLIKA RENOMOVANÉ ITALSKÉ FIRMY


SKRYTÉ DVEŘE DMB GREEN ALU '40 BÍLÝ




HIGH GLOSS BÍLÝ

MODULY **60** **70** **80** **90**

STANDARDNÍ MOŽNOST: výška křídla 1980 mm vnější / 2110 mm vnitřní,
šířka křídla 615 mm, 715 mm, 815 mm a 915 mm



+ DVEŘNÍ KŘÍDLO ALU



VARIANTA DVEŘNÍHO KŘÍDLA BEZ
POLODRÁŽKY KŘÍDLO - ZÁKLADNÍ LAK BÍLÝ
LESK, KLÍKA ORIGAMI - BÍLÉ MAT - VOLITELNĚ



VOLITELNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU
- ZÁKLADNÍ LAK BÍLÝ LESK, KLÍKA ORIGAMI -
BÍLÁ MAT - VOLITELNĚ

+ MAGNETICKÝ ZÁMEK



MAGNETICKÝ ZÁMEK - BÍLÉ PŘEKRYTÍ
ZAPADACÍ PLECH - BÍLÉ

+ SKRYTÝ ZÁVĚS




ZÁRUBEŇ A RÁM KŘÍDLA - BÍLÁ MATNÁ
NCS S 0502 - G50Y ZÁVĚS - BÍLÝ S BÍLÝM
KRYTEM



PREZENTOVANÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

HLINÍKOVÁ SKRYTÁ ZÁRUBEŇ A RÁM DVEŘNÍHO KŘÍDLA LAKOVANÉ BÍLOU BARVOU RAL 9003, DVEŘNÍ KŘÍDLO S HLINÍKOVOU KONSTRUKCÍ ZALOŽENÉ NA HLINÍKOVÉM RÁMU S DESKOU PRIME V BÍLÉ BARVĚ (LESK), DVA BÍLÉ SKRYTÉ ZÁVĚSY ANSELM BY SIMONSWERK S BÍLÝMI KRYTKAMI S LOGEM DMB, BÍLÝ ZAPADACÍ PLECH, MAGNETICKÝ ZÁMEK AGB S BÍLOU KRYTKOU S LOGEM DMB, BÍLÉ TĚSNĚNÍ, VOLITELNĚ KLIKA RENOMOVANÉ ITALSKÉ FIRMY.


SKRYTÉ DVEŘE DMB GREEN ALU '40 ČERNÝ



HIGH GLOSS ČERNÝ

MODULY **60** **70** **80** **90**

STANDARDNÍ MOŽNOST: výška křídla 1980 mm vnější / 2110 mm vnitřní,
šířka křídla 615 mm, 715 mm, 815 mm a 915 mm



+ DVEŘNÍ KŘÍDLO ALU



KŘÍDLO VE VARIANTĚ BEZ POLODRÁŽKY
KŘÍDLO - LAK PRIME ČERNÝ MATNÝ, KLIKA
ORIGAMI - ČERNÝ MAT - VOLITELNĚ



KŘÍDLO VE VARIANTĚ S POLODRÁŽKOU - LAK
PRIME ČERNÝ MATNÝ, KLIKA ORIGAMI -
ČERNÝ MAT - VOLITELNĚ

+ MAGNETICKÝ ZÁMEK



MAGNETICKÝ ZÁMEK - BÍLÉ PŘEKRYTÍ ZAPADACÍ
PLECH - ČERNÝ

+ SKRYTÝ ZÁVĚS




ZÁRUBEŇ A RÁM KŘÍDLA - ČERNĚ ELOXOVANÝ
ZÁVĚS - ČERNÝ S ČERNOU KRYTKOU



PREZENTOVANÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

HLINÍKOVÁ SKRYTÁ ZÁRUBEŇ A RÁM DVEŘNÍHO KŘÍDLA S ČERNÝM ELOXOVÁNÍM, DVEŘNÍ KŘÍDLO S KONSTRUKCÍ ZALOŽENÉ NA HLINÍKOVÉM RÁMU S DESKOU PRIME V ČERNÉ BARVĚ (LESK), DVA ČERNÉ SKRYTÉ ZÁVĚSY ANSELMI BY SIMONSWERK S ČERNÝMI KRYTKAMI S LOGEM DMB, ČERNÝ ZAPADACÍ PLECH, MAGNETICKÝ ZÁMEK AGB S ČERNOU KRYTKOU S LOGEM DMB, ČERNÉ TĚSNĚNÍ, VOLITELNĚ KLIKA RENOMOVANÉ ITALSKÉ FIRMY.


SKRYTÉ DVEŘE DMB GREEN ALU '40 BÉŽOVÉ



X-TREME MAT BÉŽOVÝ

MODULY 60 70 80 90

STANDARDNÍ MOŽNOST: výška křídla 1980 mm vnější / 2110 mm vnitřní,
šířka křídla 615 mm, 715 mm, 815 mm a 915 mm



+ DVEŘNÍ KŘÍDLO ALU




KŘÍDLO VE VARIANTĚ BEZ POLODRÁŽKY
KŘÍDLO - LAK PRIME BÉŽOVÝ MATNÝ, KLIKA
PURA - BÍLÝ MAT - VOLITELNĚ



DVEŘNÍ KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU - LAK PRIME
BÉŽOVÝ LESK, KLIKA PURA - BÍLÁ MAT -
VOLITELNĚ

+ MAGNETICKÝ ZÁMEK



MAGNETICKÝ ZÁMEK - BÉŽOVÉ PŘEKRYTÍ
ZAPADACÍ PLECH - ŠEDÝ

+ SKRYTÝ ZÁVĚS



ZÁRUBEŇ A RÁM - BÉŽOVÁ NSC S2002-Y50R
ZÁVĚS ŠEDÁ S BÉŽOVOU KRYTKOU




PREZENTOVANÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

HLINÍKOVÁ SKRYTÁ ZÁRUBEŇ A RÁM DVEŘNÍHO KŘÍDLA BÉŽOVÉ BARVY NCS S2002-Y50R, DVEŘNÍ KŘÍDLO S KONSTRUKCÍ ZALOŽENÉ NA HLINÍKOVÉM RÁMU S DESKOU PRIME V BÉŽOVÉ BARVĚ (MAT), DVA ŠEDÉ SKRYTÉ ZÁVĚSY ANSELM BY SIMONSWERK S BÉŽOVÝMI KRYTKAMI S LOGEM DMB, ŠEDÝ ZAPADACÍ PLECH, MAGNETICKÝ ZÁMEK AGB S BÉŽOVOU KRYTKOU S LOGEM DMB, ŠEDÉ TĚSNĚNÍ, VOLITELNĚ KLIKA RENOMOVANÉ ITALSKÉ FIRMY.




SKRYTÉ DVEŘE DMB GREEN ALU '40 ANTRACIT



X-TREME MAT ANTRACIT

MODULY 60 70 80 90

STANDARDNÍ MOŽNOST: výška křídla 1980 mm vnější / 2110 mm vnitřní,
šířka křídla 615 mm, 715 mm, 815 mm a 915 mm



+ DVEŘNÍ KŘÍDLO ALU



KŘÍDLO VE VARIANTĚ BEZ POLODŘÁŽKY
KŘÍDLO - LAK PRIME ANTRACIT MAT, KLIKA
PURA - CHROMOVANÁ SATÉNOVÁ - VOLITELNĚ



DVEŘNÍ KŘÍDLO VE VARIANTĚ S POLODŘÁŽKOU
- LAK PRIME ANTRACIT MAT, KLIKA PURA -
CHROMOVANÁ SATÉNOVÁ - VOLITELNĚ

+ MAGNETICKÝ ZÁMEK



MAGNETICKÝ ZÁMEK - ŠEDÉ PŘEKRYTÍ ZAPADACÍ
PLECH - ŠEDÝ

+ SKRYTÝ ZÁVĚS



ZÁRUBEŇ A RÁM KŘÍDLA - PŘÍRODNÍ ANODA
ŠEDÝ ZÁVĚS S ŠEDOU KRYTKOU




PREZENTOVANÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

HLINÍKOVÁ SKRYTÁ ZÁRUBEŇ A RÁM DVEŘNÍHO KŘÍDLA PŘÍRODNÍ ANODA, DVEŘNÍ KŘÍDLO S KONSTRUKCÍ ZALOŽENÉ NA HLINÍKOVÉM RÁMU S DESKOU PRIME V ANTRACITOVÉ (MATNÉ) BARVĚ, DVA SKRYTÉ ZÁVĚSY ANSELMII
BY SIMONSWERK V ŠEDÉ BARVĚ S ŠEDÝMI KRYTKAMI S LOGEM DMB, ŠEDÝ ZAPADACÍ PLECH, MAGNETICKÝ ZÁMEK AGB S ŠEDOU KRYTKOU S LOGEM DMB, ŠEDÉ TĚSNĚNÍ, VOLITELNĚ KLIKA RENOMOVANÉ ITALSKÉ FIRMY.


DVEŘNÍ KŘÍDLO ALU' 40

PŘIPRAVENO K MALOVÁNÍ


HIGH GLOSS



LAK PRIME BÍLÝ LESK
NCS S 0502 - G50Y



LAK PRIME BÉŽOVÝ LESK
NCS S2002-Y50R



LAK PRIME ANTRACIT LESK
NCS S6502-B




LAK PRIME ČERNÝ LESK
NCS S8505 - B




VARIANTY LAKŮ PRIME


X-TREME MAT



LAK PRIME BÍLÝ MAT
NCS S 0502 - G50Y



LAK PRIME BÉŽOVÝ MAT
NCS S2002-Y50R



LAK PRIME ANTRACIT MAT
NCS S6502-B



LAK PRIME ČERNÝ MAT
NCS S8505 - B



MÍCHEJTE PRVKY DVEŘÍ

RÁM KŘÍDLA ALU S POLODRÁŽKOU



RÁM KŘÍDLA ALU S POLODRÁŽKOU
PŘÍRODNÍ ANODA



RÁM KŘÍDLA ALU S POLODRÁŽKOU
BÍLÝ NCS S 0502 - G50Y



RÁM KŘÍDLA ALU S POLODRÁŽKOU
BÉŽOVÝ NCS S2002-Y50R



RÁM KŘÍDLA ALU S POLODRÁŽKOU
ANTRACIT NCS S6502-B



RÁM KŘÍDLA ALU S POLODRÁŽKOU
SCHWARZE ANODE

RÁM KŘÍDLA ALU BEZ POLODRÁŽKY



RÁM KŘÍDLA ALU BEZ POLODRÁŽKY
PŘÍRODNÍ ANODA



RÁM KŘÍDLA ALU BEZ POLODRÁŽKY
BÍLÝ NCS S 0502 - G50Y



RÁM KŘÍDLA ALU BEZ POLODRÁŽKY
BÉŽOVÝ NCS S2002-Y50R



RÁM KŘÍDLA ALU BEZ POLODRÁŽKY
ANTRACIT NCS S6502-B



RÁM KŘÍDLA ALU BEZ POLODRÁŽKY
ČERNÁ ANODA



MÍCHEJTE PRVKY DVEŘÍ



SKRYTÁ ZÁRUBEŇ DMB GREEN ALU '40



SKRYTÁ ZÁRUBEŇ PŘIPRAVENO K MALOVÁNÍ



SKRYTÁ ZÁRUBEŇ PŘÍRODNÍ ANODA



SKRYTÁ ZÁRUBEŇ BÍLÁ
NCS S 0502 - G50Y



SKRYTÁ ZÁRUBEŇ BÉŽOVÁ
NCS S2002-Y50R



SKRYTÁ ZÁRUBEŇ ANTRACITOVÁ
NCS S6502-B



SKRYTÁ ZÁRUBEŇ ČERNÁ ANODA



MÍCHEJTE PRVKY DVEŘÍ

ZÁMKY AGB S KRYTY



ZÁMEK AGB S ŠEDÝM
KRYTEM S LOGEM DMB



ZÁMEK AGB S BÍLÝM
KRYTEM S LOGEM DMB



ZÁMEK AGB S
ANTRACITOVÝM KRYTEM
S LOGEM DMB



ZÁMEK AGB S ČERNÝM KRYTEM
S LOGEM DMB



ZÁMEK AGB S BÉŽOVÝM KRYTEM
S LOGEM DMB





ZÁVĚSY ANSELMI BY SIMONSWERK Z KRYTY



ŠEDÝ ZÁVĚS S ŠEDÝM KRYTEM
S LOGEM DMB



BÍLÝ ZÁVĚS S BÍLÝM KRYTEM S
LOGEM DMB



ČERNÝ SKRYTÝ ZÁVĚS S
ANTRACITOVOU KRYTKOU S
LOGEM DMB



ČERNÝ SKRYTÝ ZÁVĚS S
ČERNÝM KRYTEM S LOGEM
DMB






BÉŽOVÝ SKRYTÝ ZÁVĚS S
BÉŽOVÝM KRYTEM S LOGEM
DMB



MÍCHEJTE PRVKY DVEŘÍ

DMB GREEN ALU '40 VNITŘNÍ DVEŘE - KŘÍDLO BEZ POLODRAŽKY





KŘÍDLO BEZ POLODRAŽKY





Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sp 90° (mm)
615	695	685	600	570
715	795	785	700	670
815	895	885	800	770
915	995	985	900	870
Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	
1980	2029	2022	1980	
2110	2159	2152	2110	




ZDIVO - KŘÍDLO BEZ POLODRAŽKY




SÁDROKARTONOVÁ KONSTRUKCE - KŘÍDLO BEZ POLODRAŽKY



DMB GREEN ALU '40 VNITŘNÍ DVEŘE - KŘÍDLO S POLODRAŽKOU





KŘÍDLO S POLODRAŽKOU





Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sp 90° (mm)
615	695	685	600	570
715	795	785	700	670
815	895	885	800	770
915	995	985	900	870
Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	
1970	2019	2012	1970	
2100	2149	2142	2100	




ZDIVO - KŘÍDLO S POLODRAŽKOU



SÁDROKARTONOVÁ KONSTRUKCE - KŘÍDLO S POLODRAŽKOU




DMB GREEN ALU '40 VNITŘNÍ DVEŘE - KŘÍDLO BEZ POLODRAŽKY




Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sp 90° (mm)
615	695	685	600	570
715	795	785	700	670
815	895	885	800	770
915	995	985	900	870
Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	
1980	2029	2022	1980	
2110	2159	2152	2110	




ZDIVO - KŘÍDLO BEZ POLODRAŽKY



SÁDROKARTONOVÁ KONSTRUKCE - KŘÍDLO BEZ POLODRAŽKY



GREEN DOOR ALU '40 VNITŘNÍ DVEŘE - KŘÍDLO S POLODRAŽKOU





KŘÍDLO S POLODRAŽKOU





Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sp 90° (mm)
615	695	685	600	570
715	795	785	700	670
815	895	885	800	770
915	995	985	900	870
Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	
1970	2019	2012	1970	
2100	2149	2142	2100	


ZDÍVO - KŘÍDLO S POLODRAŽKOU



SÁDROKARTONOVÁ KONSTRUKCE - KŘÍDLO S POLODRAŽKOU




SKRYTÉ DVEŘE DMB GREEN '50




STANDARD

ZÁRUBEŇ

VARIANTA STANDARD: výška křídla od 1973 mm do 2420 mm po 1 mm,
šířka křídla od 619 mm do 919 mm v po 1 mm.



+ DVEŘNÍ KŘÍDLO



KŘÍDLO PŘIPRAVENÉ K MALOVÁNÍ
NÁSTĚNNOU BARVOU

+ MAGNETICKÝ ZÁMEK



MAGNETICKÝ ZÁMEK - ŠEDÝ KRYT
KLIKA PURA - ČERNÁ MATNÁ - VOLITELNĚ

+ SKRYTÝ ZÁVĚS





ZÁRUBEŇ PŘIPRAVENÁ K MALOVÁNÍ NÁSTĚN-
NOU BARVOU
ZÁVĚS - ŠEDÝ S ŠEDÝM KRYTEM



PREZENTOVANÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

HLINÍKOVÁ SKRYTÁ ZÁRUBEŇ PŘIPRAVENÁ K NATŘENÍ NÁSTĚNNOU BARVOU, DVEŘNÍ KŘÍDLO S DŘEVĚNOU VÝPLNÍ PŘIPRAVENÉ K NATŘENÍ NÁSTĚNNOU BARVOU, TŘI ŠEDÉ SKRYTÉ ZÁVĚSY ANSELMI BY SIMONSWERK S ŠEDÝM KRYTEM S LOGEM DMB, ŠEDÝ ZAPADACÍ PLECH, MAGNETICKÝ ZÁMEK AGB S ŠEDÝM KRYTEM S LOGEM DMB, ŠEDÉ TĚSNĚNÍ, VOLITELNĚ KLIKA RENOMOVANÉ ITALSKÉ FIRMY.

SKRYTÉ DVEŘE DMB GREEN '50 BÍLÝ MATNÁ





BÍLÝ MAT 9003

ZÁRUBEŇ

VARIANTA STANDARD: výška křídla od 1973 mm do 2420 mm po 1 mm,
šířka křídla od 619 mm do 919 mm v po 1 mm.

PRINTME®



+ DVEŘNÍ KŘÍDLO



LAKOVANÉ KŘÍDLO RAL 9003 MAT



MOŽNOST TISKU TECHNIKOU 3D PRINTME -
VÍCE INFORMACÍ STR. 48

+ MAGNETICKÝ ZÁMEK



MAGNETICKÝ ZÁMEK - BÍLÝ KRYT
KLIKA PURA - BÍLÁ MATNÁ - VOLITELNĚ

+ SKRYTÝ ZÁVĚS





LAKOVANÁ ZÁRUBEŇ RAL 9003
ZÁVĚS BÍLÝ S BÍLÝM KRYTEM



PREZENTOVANÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

HLINÍKOVÁ SKRYTÁ ZÁRUBEŇ LAKOVANÁ RAL 9003, DVEŘNÍ KŘÍDLO S KOMPOZITNÍ DESKOU LAKOVANOU RAL 9003 A 3D POTISKEM PRINTME, TŘI BÍLÉ SKRYTÉ ZÁVĚSY ANSELM BY SIMONSWERK S BÍLÝM KRYTEM S LOGEM DMB, BÍLÝ ZAPADACÍ PLECH, MAGNETICKÝ ZÁMEK AGB S BÍLÝM KRYTEM S LOGEM DMB, BÍLÉ TĚSNĚNÍ, VOLITELNĚ KLIKA RENOMOVANÉ ITALSKÉ FIRMY.




DMB GREEN '50 VNITŘNÍ DVEŘE






Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sp 90° (mm)
619	709	695	600	559
719	809	795	700	659
819	909	895	800	759
919	1009	995	900	859
Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	
1985	2038	2030	1982	
2115	2168	2160	2112	

UKÁZKOVÉ ROZMĚRY

ZDÍVO






DMB GREEN '50 VNĚJŠÍ DVEŘE




Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sp 90° (mm)
619	709	695	600	559
719	809	795	700	659
819	909	895	800	759
919	1009	995	900	859
Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	
1973	2026	2018	1970	
2103	2156	2148	2100	

UKÁZKOVÉ ROZMĚRY

SÁDROKARTON



SKRYTÉ DVEŘE DMB GREEN '40



STANDARD

MODULY



60

70


80

90

STANDARDNÍ MOŽNOST: výška křídla 1970 mm vnější / 2100 mm vnitřní,
šířka křídla 615 mm, 715 mm, 815 mm a 915 mm



+ DVEŘNÍ KŘÍDLO



KŘÍDLO PŘIPRAVENÉ K MALOVÁNÍ
NÁSTĚNNOU BARVOU

+ MAGNETICKÝ ZÁMEK



MAGNETICKÝ ZÁMEK - BÍLÝ KRYT
KLIKA PURA - CHROM SATÉN - VOLITELNĚ

+ SKRYTÝ ZÁVĚS




ZÁRUBEŇ PŘIPRAVENÁ K MALOVÁNÍ
NÁSTĚNNOU BARVOU
ZÁVĚS - ŠEDÝ S ŠEDÝM KRYTEM



PREZENTOVANÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

HLINÍKOVÁ SKRYTÁ ZÁRUBEŇ PŘIPRAVENÁ K MALOVÁNÍ NÁSTĚNNOU BARVOU, DVEŘNÍ KŘÍDLO S VÝPLNÍ TYP POPCORN PŘIPRAVENÉ K MALOVÁNÍ NÁSTĚNNOU BARVOU, TŘI ŠEDÉ SKRYTÉ ZÁVĚSY ANSELMI BY SIMONSWERK S ŠEDÝM KRYTEM S LOGEM DMB, ŠEDÝ ZAPADACÍ PLECH, MAGNETICKÝ ZÁMEK AGB S ŠEDÝM KRYTEM S LOGEM DMB, ŠEDÉ TĚSNĚNÍ, VOLITELNĚ KLIKA RENOMOVANÉ ITALSKÉ FIRMY.

SKRYTÉ DVEŘE DMB GREEN '40 BÍLÝ



BÍLÝ 9003 MAT

MODULY

60



70

80

90

STANDARDNÍ MOŽNOST: výška křídla 1970 mm vnější / 2100 mm vnitřní,
šířka křídla 615 mm, 715 mm, 815 mm a 915 mm


PRINTME®



+ DVEŘNÍ KŘÍDLO



LAKOVANÉ KŘÍDLO RAL 9003 MAT



MOŽNOST TISKU TECHNIKOU 3D PRINTME -
VÍCE INFORMACÍ STR. 48

+ MAGNETICKÝ ZÁMEK



MAGNETICKÝ ZÁMEK - BÍLÝ KRYT KLIKA KUBO -
BÍLÁ MATNÁ - VOLITELNĚ

+ SKRYTÝ ZÁVĚS






LAKOVANÁ ZÁRUBEŇ RAL 9003 ZÁVĚS BÍLÝ
S BÍLÝM KRYTEM



PREZENTOVANÁ POVrchOVÁ ÚPRAVA:




HLINÍKOVÁ SKRYTÁ ZÁRUBEŇ LAKOVANÁ RAL 9003, DVEŘNÍ KŘÍDLO S VÝPLNÍ TYPU POPCORN LAKOVANÉ RAL 9003 A 3D POTISK PRINTME, TŘI BÍLÉ SKRYTÉ ZÁVĚSY ANSELMI BY SIMONSWERK S BÍLÝM KRYTEM S LOGEM DMB, BÍLÝ ZAPADACÍ PLECH, MAGNETICKÝ ZÁMEK AGB S BÍLÝM KRYTEM S LOGEM DMB, BÍLÉ TĚSNĚNÍ, VOLITELNĚ KLIKA RENOMOVANÉ ITALSKÉ FIRMY.

DMB GREEN '40 VNITŘNÍ DVEŘE






Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sp 90° (mm)
615	695	685	600	570
715	795	785	700	670
815	895	885	800	770
915	995	985	900	870
Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	
1980	2029	2022	1980	
2110	2159	2152	2110	

ZDÍVO






DMB GREEN '40 VNĚJŠÍ DVEŘE



Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sp 90° (mm)
615	695	685	600	570
715	795	785	700	670
815	895	885	800	770
915	995	985	900	870
Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	
1970	2019	2012	1970	
2100	2149	2142	2100	

SÁDROKARTON






VZORY

Možnost použití vybraného vzoru z naší navržených linií nebo v souladu s vlastním designem dává neomezené možnosti uspořádání dveří. Zákazník má na výběr ze dvou možností: potažení dveří vzorem, který bude na stěně nebo jemný akcent v podobě pouze potisku dveří. V druhém případě se nemusíme spoléhat pouze na dostupné vzory tapet, protože limitem je jen představivost.

MOŽNOSTI POTISKU KŘÍDEL:



ORIENTÁLNÍ



LINIE




PŘÍRODA

ZNAČENÍ

Technologie potisku křídel PRINTME umožňuje zavést jednotnou vizuální identitu pro kancelářské prostory nebo ordinace lékařů. Dveřní křídlo může obsahovat nejen číslování, ale i individuální obsah vybraný klientem. Díky tomu si křídla zachovávají hladký a rovný povrch, protože se vyhýbáme jejich zničení lepenými deskami.

MOŽNOSTI POTISKU KŘÍDEL:



ČÍSLOVÁNÍ



POPIS



OZNAČENÍ

ABSTRAKCE

Geometrické, květinové a retro tvary dominují designu interiéru a vytlačují jednoduchost a tlumené akcenty. Dodávají temperament a poskytují kontrast k minimalistickým místnostem. Ideálním řešením je zde možnost potisku dveřních křídel technologií PRINTME abstraktními tvary, které se tak stávají atraktivním doplňkem, aniž by zakrývaly charakter interiéru, a jsou pouze jemným akcentem.

MOŽNOSTI POTISKU KŘÍDEL:





FLORAL



GEOMETRIC



RETRO



POSTAVY

Technologie PRINTME umožňuje tisknout postavy i na dveřní křídlo. Může to být jak jemná kresba, tak fotografie pokrývající celou plochu křídla nebo jeho fragment.

VLASTNÍ PROJEKT

Vzhledem k velmi dobré kvalitě tisku je PRINTME ideálním řešením pro mladého sportovního fanouška nebo dívku okouzlenou kresbou či grafikou, kterou může mít ve svém vysněném pokoji.

MOŽNOSTI POTISKU KŘÍDEL:



KRESBA



FOTOGRAFIE

MOŽNOSTI POTISKU KŘÍDEL:



VLASTNÍ PROJEKT*

* Vlastní návrh připravený v souladu s pokyny pro tisk k ověření. Po odeslání projektu obdrží klient náhled ke schválení.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

KLIKY:



ORIGAMI LESKLÝ CHROM



ORIGAMI SATÉNOVÝ CHROM




KUBO EFEKT SATIN CHROM



PURA LESKLÝ CHROM




PURA SATÉNOVÝ CHROM



ORIGAMI ANTRACIT



ORIGAMI ČERNÝ MAT



ORIGAMI BÍLÝ MAT



KUBO ANTRACIT



KUBO ČERNÝ MAT




KUBO BÍLÝ MAT



PURA ANTRACIT



PURA ČERNÝ MAT



PURA BÍLÝ MAT



SAMOZAVÍRACÍ PRÁH*



VĚTRACÍ ŘEZ*

* PLATÍ POUZE PRO DMB GREEN '50 A DMB GREEN '40

LENODE GmbH
Weidkamp 180
45356 Essen
Deutschland
Email: info@lenode.de
Web: www.lenode.de

